



# **Vestfold**

FYLKESKOMMUNE

**Kontrakt**

**Transporttjenester Buss**

**Vestfold 2026**

**Bilag 2.1**

**Profilprogram**

## 1 MERKEVARE OG PROFIL

Alle busser skal profileres i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger, slik det er angitt i dette **Bilag 2.1** Profilprogram..

Oppdragsgiver kan benytte bussenes flater til reklame – og informasjonsformål. Dette inkluderer foliering til reklameformål, som kan settes på som en del av ferdigstillingen der hvor materiellet produseres.

Ved skader på bussene er Operatør ansvarlig for å bekoste anskaffelse og utskiftning av Oppdragsgivers profilering og eventuelle reklame.

For nye busser skal innvendige farger og design, også på seter, godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver før bestilling.

## 2 PROFILPROGRAM

Alle busser skal ha ensartet profil, etter følgende krav:

- 2.1 Alle busser skal, før de settes i drift, være lakkert utvendig, inkl. takflatene, i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger. Fargekode: RAL 160 60 58 (Allahambra Green) / NCS S 2060-G.

Etter skriftlig søknad kan Oppdragsgiver gi dispensasjon for hvite busstak.



- 2.2 Foliering som erstatning for lakkering godtas ikke.
- 2.3 Oppdragsgiver er ansvarlig for å produsere egne logoer til bussene før oppstart og vil dekke kostanden for denne produksjonen. (Logoer: VKT og VFK pr juni 2024)  
Logoene skal monteres av Operatør i forbindelse med klargjøring av bussene etter Oppdragsgivers nærmere bestemmelser.
- Operatør tar kostnaden for montering av logoer.
- Eventuell tilleggsdekor Oppdragsgiver ønsker å foliere busser med, vil Oppdragsgiver ta ansvar for både produksjons- og monteringskostnaden.
- 2.4 Oppdragsgiver kan benytte bussenes flater til reklame- og informasjonsformål. Dette inkluderer foliering til reklameformål. For nytt materiell kan påsetting av reklame finne sted som en del av ferdigstillelsen der hvor materiellet produseres.
- 2.5 Operatør kan plassere egen logo på øverste lakkerte sidefelt over vindu bakerst på hver side av bussen. Maksimal lengde på logo er 230 cm og høyde 10 cm.
- 2.6 Alle busser skal ha påført bussens internnummer på høyre side foran og bak. Internnummeret skal også være påført inne i bussen, i fronten foran ved fremdør.

### **3 EVENTUELL ENDRING AV PROFILPROGRAM**

- 3.1 Endringer i offentlig organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel kan medføre endringer i profilprogrammet innenfor Kontraktsområdet. Oppdragsgiver og Operatør skal da forhandle om hvordan ekstrakostnader ifm. skifte av logo på bussene skal kompenseres.